

Všetky produkty po ruce!

FILA[®]
surface care solutions



Upratovanie a údržba porcelánu,
slinku a prírodného kameňa



jednoduchý jazyk
vodítka českých a
slovenských



FILA Easy Guide
rýchla cesta pre každé riešenie

SYSTÉM FILA: VÍTAZNÉ RIEŠENIE NA ZACHOVANIE HODNOTY MATERIÁLOV

Riešenia Fila, odporúčané najlepšími výrobcami podlahových krytím a obkladov na svete, predstavujú viac ako iba jednoduché produkty: ponúkajú komplexné ošetrovanie, ktoré v rámci jednotlivých fáz ošetruje povrch a chráni ich prirodzené vlastnosti. Od umývania po pokládke až po údržbu, systém Fila zaručuje účinné výsledky v čase.

4 jednoduché fázy:

UMÝVANIE PO POKLÁDKE - v podstate na odstránenie zvyškov betónu a na uľahčenie fáz ochrany a údržby.

OCHRANA - na zabránenie absorpcie vodových a olejových škvŕn.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - na ochranu materiálu pred opotrebovaním a dosiahnutie nového estetického efektu.

ÚDRŽBA - jednoduchá operácia, ktorá posilňuje ochranu a odstraňuje povrchové nečistoty.



ABK CERAMICHE, ACIF, AGANIPPE, AGGLOTECH, ALFALUX, ALTELUNE, ALTERET, ALTERNATIVA CERAMICA, ANTIC COLONIAL, ARGENTA CERAMICA, ARIANA / VALVERDE, ARIOSTEA, ARMONIE BY ARTE CASA, ARTE VIDA, ASCOT CERAMICHE, ATLAS CONCORDE, AURELIA, AVENUE MOSAIC, AZTECA CERAMICA (KERSTONE), BARBETTI, BASALTINA, BÄRWOLF, BEVILACQUA MARMI, BOMARBRE-MARBRALYS, BOXER, BRUX S.R.L., BUDRI, CANTOIA GRUPPO CERAMICO, CAESAR, CAPRI CERAMICHE (GRUPPO SERENISSIMA), CASALGRANDE PADANA, CAVE GONTERO, CENTURY - FINCIBEC, CERAMICA FIORANESE, CERAMICA VOGUE, CERAMICA COLLI, CERAMICA S.AGOSTINO, CERAMICA SANPROSPERO, CERAMICHE LEA, CERAMICHE PANARIA, CERANOSA, CERASARDA, CERCOM, CERDOMUS, CIFRE, CIPAGRES, CIR, CITYTILE'S, COEM, COMPAC, CONS. MARMISTI CHIAMPO, COOP. CERAMICHE D'IMOLA, CORTES PIEDRA NATURAL, COTTO D'ESTE, COTTO TILES, COTTOVENETO, DANILO RAMAZZOTTI, DECORATORI BASSANESI, DOM CERAMICHE, DUNE CERAMICAS, DURSTONE, EDIKER, EDILSTONE, EDIMAX, EDOM GMBH, EFFE ITALIA SRL, ELIOS CERAMICA, EMILCERAMICA, ENERGIE KER, ERGON, ERMES, EUROPORFIDI, EUROTTILES, EXAGRES VERSATILE, FERRET, FLAVIKER, FLORIM USA, FMG FABBRICA MARMI E GRANITI, FOGAZZA, FONDOVALLE, FONTANA BISMANTOVA, FORNACE BALLATORE, GABBIANELLI, GANMAR, GIARETTA ITALIA, GIGACER, GIULIOLI PAV., GRANITI FIANDRE, GRASSI 1880 S.P.A., GRASSI PIETRE, GRES CID, GRES DE ARAGON, GRESMALT, GRESPIANIA, GROHN CERAMIC, GRUPO HALCÓN, GRUPPO GOLD ART, IL CASONE, IL FERRONE, ILVA, IMPRONTA ITALGRANITI, INNOVA STONEWALL, IRIS, ITAL POCAI, ITALMARMIGROUP, ITALON, IVECO MARMI, JULIA M ARMI, KEOPE, KERABEN, KERAMA MARAZZI, KORZILIUS-INTERBAU BLINK, LA BORGHIGIANA, LA CANTERA, LA QUARZITE, LA S. GIORGIO, LABICER, LAMINAM, LAPITEC, LEONARDO 1502, LITHOS DESIGN, MAINZU CERAMICA, MARAZZI, MARAZZI ESPAÑA, MARAZZI MARMI, MARBLE & GRANITE SERVICE SRL, MARCA CORONA, MARGRAF, MARMOLSPAIN, MARMOTECH, MELSTONES, MINOTTI CUCINE SRL, MIPA, MIRAGE, MONO DESIGN (GR. SERENISSIMA), MONOCIBEC, MOSAIC DEL SUR, MOSAICS MARTI, MUSIS, NATUCER, NATURPIEDRA, NAXOS, NOVOCERAM, NOVOGRES, ONEKER, PAVIGRES, PELLIZZARI STONE, PETRA ANTIQUA, PG64, PI.SA CERAMICHE, PIBA MARMI, PIEDRAS DE GALICIA, PIEMME CERAMICHE, PIERDEKOR, PIMAR, PIZARRERIAS BERNARDO, POLIS, POWERGRES, PRINCESS CERAMIC, PROVENZA, QUARELLA, RAK CERAMICS, RASTONE, REFIN, REVIGRES, ROMAXX, RONDINE GROUP, SADON RONDINE GROUP, SAIME, SAINT-GOBAIN, SALVATORI ALFREDO, SAMBORO, SANGENIS, SAVEMA, SENIO, SERENISSIMA CIR, SETTECENTO, SICC MARMI, SINTESI, SIR-TILES GROUP, STONEPEAK, SUPERGRES, TAGINA, TALTOS, TECHNISTONE, TECNICERAMICA, TOSCANA PIETRE, UNICOM STARKER, VALCUCINE, VENEZIANITICA, VENISSA CERAMICA, VITROGRES, VIVA CERAMICA



ČISTIČÍ PRÍPRAVKY


DETERDEK	str.	5
FILACLEANER	str.	6
FILACR10	str.	7
FILANOSPOT	str.	8
FILAPS87	str.	9
FILASR95	str.	10
FUGANET	str.	11

OCHRANNÉ PRÍPRAVKY

FILAMP90	str.	12
FILAMP90 ECO PLUS	str.	13
FILAPW10	str.	14
FILASTONE PLUS	str.	15
FILASTOP DIRT	str.	16
FILAW68	str.	17
FILAWET	str.	18
FILAWET ECO	str.	19
FUGAPROOF	str.	20
HYDROREP	str.	21
HYDROREP ECO	str.	22

PRÍPRAVEK PRO POUZITIE NA PLOCHÝCH PLOCHÁCH

FILAMATT	str.	23
FILASATIN	str.	24



- TERAKOTA
- KLINKER
- KAMENINA S PORCELÁNOVÝM POVRCHOM
- GLAZOVANÁ KERAMIKA KYSELINE ODOLNÉ
- KAMENINOVÉ POVRCHY

NA ČO SLUŽÍ

- Odstraňuje inkrustácie po pokladaní a nečistoty prítomné na stavbe.
- Odstraňuje solné výkvetky terakoty.
- Odstraňuje vodný kameň z podláh, obkladov i sanitárnej keramiky.
- Dokonale čistí externé podlahy.
- Odstraňuje usadeniny a súčasne čistí, pretože je bohatý na tenzidy.
- Je účinný aj pre škvrny z hrdze.

VÝHODY

- Pufrovaná kyselina nevytvára výpary škodlivé pre pracovníka a pre životné prostredie: nahradzuje kyselinu chlorovodíkovú.
- Nenarušuje vzhľad ani zafarbenie materiálov.
- Čistí, ale nepoškodzuje.
- Nepoškodzuje škáry.
- Nepoškodzuje hliníkové a ocelové prvky a profily (odsávače, potrubia, atď.).
- Použiteľný na rôzne povrchy: terakota, porcelánový gres, keramika, kameň odolný voči kyselinám.
- Je multifunkčný: v závislosti na rozriedení sa používa na čistenie a na odstránenie usadenín.
- Je účinný aj pri odstraňovaní zvyškov škárovacích hmôt s prísadami.

VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

Terakota 1:5: 10/20 m²

Porcelánový gres 1:5: 40 m²

Prírodný kameň 1:5 ÷ 1:10: 20/35 m²

Uvedená výdatnosť je len orientačná

BALENIA

1litrové kanistry: kartóny s 12 kusmi.

5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.

FILACLEANER

NEUTRÁLNY KONCENTROVANÝ
ČISTIACI PRÍPRAVOK



- KAMENINA S PORCELÁNOVÝM POVRCHOM
- GLAZOVANÁ KERAMIKA
- TERAOKTA
- KLINKER
- BETÓN
- DREVO
- LEŠTENÉ KAMENE A TERRAZZO
- PLASTOVÉ LAMINÁTY
- LINOLEUM
- GUMA A PVC

NA ČO SLUŽI

- Jemne čistí všetky podlahy a obklady.
- Nepoškodzuje ošetrované a chĺostivé povrchy.
- Je nevyhnutný na umývanie po pokladaní podláh z prírodného kameňa s lesklou povrchovou úpravou a podláh citlivých na silné čistiace prostriedky.

VÝHODY

- Čistí, ale nepoškodzuje.
- Pri vysokom rozriedení (1:200) nie je potrebné oplachovanie a prípravok nezanecháva zvyšky.
- Veľmi koncentrovaný, môže sa používať na rôzne stupne rozriedenia.
- Je ideálny na údržbu všetkých voskovaných povrchov.
- Prípravok je možné použiť so strojom na umývanie a vysušovanie pri výraznom rozriedení (od 1:200).
- Je ideálny na lamináty.
- Príjemná vôňa.

VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

Údržba 1:200: 1500 m²

Počiatkové umývanie 1:30: 50 m²

Uvedená výdatnosť je len orientačná


BALENIA

1litrové kanistry: kartóny s 12 kusmi.

5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.

FILACR10

ČISTIACI PRÍPRAVOK NA EPOXIDOVÉ ZVÝŠKY



- KAMENINA S PORCELÁNOVÝM POVRCHOM
- GLAZOVANÁ KERAMIKA
- SKLENENÁ MOZAIKA
- GLAZOVANÝ KLINKER

NA ČO SLUŽI

- Tekutý čistiaci prostriedok s vysokou viskozitou na čistenie povrchov od zvyškov, škvŕn a šmúh epoxidového tmelu.
- Je ideálny na nenasiakavé materiály, ako porcelánový gres, glazované keramiky a sklenené mozaiky.

VÝHODY

- Vďaka svojej viskozite odstraňuje z povrchov škvŕny a šmuhy epoxidového tmelu.
- Je účinný aj v prípade odolných a vyzretých zvyškov.
- Nepoškodzuje materiál.
- Ľahko použiteľný.
- Vyznačuje sa príjemnou mandľovou vôňou.

VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

až do 10 m²

Uvedená výdatnosť je len orientačná (v závislosti na množstve zvyšku a jeho vyzretí)

BALENIA

1litrové kanistry: kartóny s 12 kusmi.



- TERAKOTA
- KLINKER
- KAMEŇ A AGLOMERÁTY
- BETÓN

NA ČO SLUŽI

- Odstraňuje masné a olejové škvrny z terakoty, klinkeru, prírodného kameňa, žuly, aglomerátov, mramoru so starým vzhľadom, kameňov alebo mačacích hláv a cementu.

VÝHODY

- Je veľmi praktický vďaka jednoduchému použitiu v spreji.
- Je mimoriadne účinný na externej terakote, ktorá nie je ošetrová alebo je ošetrovaná prípravkom, ktorý nevytvára povrchový film.
- Keď je škvŕna čerstvá, po odstránení nezanecháva stopy.
- Dokonalý aj na klinkeri a prírodnom kameni.
- Čistí tam, kam sa bežné odstraňovače škvŕn nedostanú.
- Zaručuje veľkú výkonnosť aj na neošetrených povrchoch.

BALENIA

Tlakové nádoby po 250 ml: kartón s 12 kusmi.



- TERAKOTA
- KLINKER
- KAMENINA S
PORCELÁNOVÝM
POVRCHOM
- KAMEŇ A NELESKLÉ
AGLOMERÁTY
- GLAZOVANÁ KERAMIKA
- BETÓN
- LINOLEUM A PVC

NA ČO SLUŽI

- Rozriedený čistí a odmasťuje veľmi znečistené podlahy z porcelánového gresu, keramiky, prírodného kameňa, terakoty a cementu.
- V čistom stave odstraňuje škvrny z porcelánového gresu s odolnými škvrnami.
- Je vynikajúci na základné umytie kameňov, ktoré nie sú odolné voči kyselinám.
- Je ideálny na základné čistenie cementových povrchov.
- Odstraňovač voskov na vodnej báze, metalizovaných a znovu leštitelných.
- Odstraňuje zvyšky predošlej úpravy lesklého vyhladeného porcelánového gresu.

VÝHODY

- Jeden prípravok s tromi funkciami: čistí, odstraňuje škvrny a odstraňuje vosky.
- Jediný, ktorý odstraňuje odolné škvrny z porcelánového gresu.
- Čistí, ale nepoškodzuje.
- Veľmi ľahko použiteľný.

VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

Údržba 1:20: 200 m²

Odvoskovanie 1:5: 20 m²

Počiatočné umývanie kameňov 1:5: 30 m²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

1litrové kanistry: kartóny s 12 kusmi.

5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.



- ▣ KAMENINA S PORCELÁNOVÝM POVRCHOM
- ▣ KAMEŇ A AGLOMERÁTY
- ▣ GLAZOVANÁ KERAMIKA
- ▣ BETÓN

NA ČO SLUŽI


- ▣ Odstraňuje organické farebné škvrny: z vína, kávy, nealkoholických nápojov, atď.

VÝHODY

- ▣ Dokonale odstraňuje škvrny tam, kde bežné čistiace prípravky nemajú žiadny účinok.
- ▣ Je určený špecificky na odstraňovanie škvŕn z povrchov z prírodného kameňa (mramor, travertín, aglomeráty).
- ▣ Môže sa kľudne používať na prírodné kamene s lesklou povrchovou úpravou, pretože ju nepoškodzuje.
- ▣ Je ideálny na nízkonasiakavé keramické povrchy (porcelánový gres, jednožiarová terakota s drsným povrchom).

BALENIA

75-ml fľaštičky: balenia po 12 kusoch.



- ▣ CEMENTOVÉ ŠKÁROVACIE HMOTY

NA ČO SLUŽI

- ▣ Dokonale čistí škáry podláh a keramických obkladov: z jednožiarové i dvojžiarové terakoty, porcelánového gresu s výnimkou nasiakavých typov ošetrených voskom.

VÝHODY

- ▣ Ľahko použiteľný, v praktickom balení s ergonomickou rukoväťou a striekacím dávkovačom.
- ▣ Nepoškodzuje dlaždicu.
- ▣ Neobsahuje kyseliny ani chlórnan sodný.

BALENIA

Flakóny s objemom 500 ml, so striekacím dávkovačom (trigger): kartóny s 12 kusmi.

FILAMP90


OCHRANNÝ PRÍPRAVOK PROTI ŠKVRNÁM, URČENÝ
PRE LEŠTENÉ POVRCHY S OBSAHOV ROZPÚŠTADLA



- LEŠTENÝ PORCELÁNOVÝ GRES
- LEŠTENÉ KAMENE A TERRAZZO

FILAMP90 ECO PLUS

OCHRANNÝ PRÍPRAVOK PROTI ŠKVRNÁM BEZ OBSAHU
UHĽOVODÍKOVÝCH ROZPÚŠTADIEL



- LEŠTENÝ PORCELÁNOVÝ GRES
- MRAMOR
- GRANIT
- PRÍRODNÝ KAMEŇ A AGLOMERÁTY

NA ČO SLUŽÍ

- Predstavuje najlepšiu ochranu proti škvrnám na porcelánovom grese, mramore a žule s leštenou povrchovou úpravou.
- Zabráňuje tvorbe graffiti na zvislých povrchoch z lesklého prírodného kameňa.
- Je ideálny na ochranu stolov a pracovných dosiek kúpeľní a kuchýň.

VÝHODY

- Nenarušuje prirodzené zafarbenie povrchov.
- Nevytvára film.
- Je certifikovaný ako „Vhodný pre styk s potravinami“.
- Je vynikajúci aj na stoly a rímky.
- Impregnuje, chráni a zjednodušuje čistenie.
- Je ideálny na ochranu keramiky craquelé.

VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

Mramor/Žula: 30 m²

porcelánový gres: 30/40 m²

Veneziana (druh lesklého aglomerátu): 20 m²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

1litrové plechovky: kartóny so 6 kusmi.

5litrové plechovky: kartóny so 4 kusmi.

NA ČO SLUŽÍ

- Ochranný prípravok proti škvrnám s prírodným efektom.
- Predstavuje najlepší spôsob ochrany v ekologickej verzii pred škvrnami na porcelánovom grese, prírodnom kameni, mramore a žule s lesklým, patinovaným keľovaným, brúseným jemným matným povrchom.
- Znižuje nasiakavosť materiálu bez narušenia jeho prirodzeného vzhľadu.
- Impregnuje, chráni a zjednodušuje čistenie.
- Je veľmi vhodný aj pre škáry, keramiky craquelé, drte, mramor-živice a náhrobky.
- Je vhodný aj pre ošetrenie dlaždíc zo smaltovaného porcelánového gresu („cementine“) a rekonštruovaných kameňov.
- Je charakteristický vlastnosťou zabráňujúcou tvorbe graffiti: tým, že chráni povrch, umožňuje ľahké odstránenie graffiti vo fáze čistenia.

VÝHODY

- Prípravok s veľmi nízkymi emisiami VOC: certifikovaný GEV a označený EC1PLUS.
- Prispieva k dosiahnutiu kreditov pre LEED.
- Neobsahuje uhľovodíkové rozpúšťadlá: ekologické ošetrenie.
- Vzhľadom k tomu, že obsahuje vodu, je odolný voči zvyškovej vlhkosti a preto môže byť aplikácia vykonaná po 24-48 hodinách od počiatočného umývania, čím sa ošetrenie urýchli.
- Aplikuje sa v jednej vrstve; aplikujte prípravok a naneste ho rozmasírovaním povrchu až do úplného vstrebania.
- Nevytvára film a nežltne.
- Predstavuje ideálnu ochranu stolov, pracovných dosiek kuchynských liniek a kúpeľní.
- Prípravok bol odskúšaný a vyhodnotený ako „vhodný pre styk s potravinami“.
- Po ošetrenom povrchu sa dá prechádzať už po 4 hodinách.

VÝDATNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

Vyhladený porcelánový gres: 30-40 m²

Mramor/Lesklá žula: 20-30 m²

Matný hladký kameň: 10-20 m²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

Flakóny s objemom 250 ml: kartóny s 12 kusmi.

Kanistre s objemom 1 liter: kartóny s 6 kusmi.

5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.

FILAPW10

OCHRANNÝ PRÍPRAVOK PROTI STÚPANIU SOLÍ
A INÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK



- ZADNÁ STRANA PRÍRODNÝCH KAMEŇOV
- GRANIT
- MRAMOR
- AGLOMERÁTY
- TERAKOTA A ABSORPČNÉ MATERIÁLY

NA ČO SLUŽÍ

- Ochranný prípravok zabraňujúci stúpaniu, ktorý sa aplikuje na zadnú stranu dlaždíc alebo tabúl z absorpčných materiálov, určených pre kladenie.
- Zabraňuje stúpaniu znečisťujúcich látok zo substrátu smerom k povrchu materiálu (solí, tanín, železité látky, atď.) a umožňuje sa tak vyhnúť tvorbe šmúh a/alebo škvŕn.
- Ochranný prípravok, ktorý sa aplikuje pred kladením.
- Špecifický prípravok na prírodný kameň, žulu, mramor, aglomeráty, terakotu a absorpčné materiály.

VÝHODY

- Služí na zablokovanie stúpania znečisťujúcich látok a zabraňuje tvorbe šmúh a/alebo povrchových škvŕn.
- Nevytvára povrchový film a necháva ošetrovaný materiál priehľadný.
- Nemení vlastnosti príhnavosti lepidla a škáry (norma UNI EN 1348-2009 a ASTM C482-02 R-2009).
- Prípravok s obsahom vody - neobsahuje prchavé organické látky (VOC).
- Definitívna ochrana.
- Ideálny pre podlahy, schody a obklady.

VÝDATNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

10/15 m²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.

FILASTONE PLUS

OŽIVUJÚCI OCHRANNÝ PRÍPRAVOK PROTI ŠKVRNÁM S
OBSAHOV ROZPŮŠŤADLA



- KAMEŇ A AGLOMERÁTY
- MRAMOR
- GRANIT

NA ČO SLUŽÍ

- Chrání a zvyrazňuje pôvodnú farbu lesklých, vyhladených, neopracovaných prírodných kameňov a prírodných kameňov so starým vzhľadom.
- Preniká do hĺbky materiálu a chrání ho pred vodnými a olejovými škvrnami a nečistotami.
- Ideálny pre rímky, pracovné dosky kuchýň a dekorácie.
- Dokonalý pre interiéry i exteriéry.

VÝHODY

- Vytvára farebné odtiene na všetkých povrchových úpravách.
- Pre interiéry i exteriéry.
- Nežltne, je odolný voči UV žiareniu a má dlhodobý ochranný účinok.
- Veľmi vysoká výťažnosť.
- Odstraňuje „kanáliky“, ktoré sa vyskytujú v žule.
- Nevytvára povrchový film.
- Je certifikovaný ako vhodný pre styk s potravinami.

VÝDATNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

Lesklé kamene: 30/50 m²

Neopracované kamene: 15/25 m²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

1litrové plechovky: kartóny so 6 kusmi.

5litrové plechovky: kartóny so 4 kusmi.

FILASTOP DIRT

PROSTRIEDOK NA OCHRANU PRED ZNEČIŠTENÍM



- ŠTRUKTÚROVANÝ GRES
- PRÍRODNÝ GRES
- LESKLÝ LAPOVANÝ GRES

NA ČO SLUŽI

- Uľahčuje a urýchľuje čistenie a zaisťuje hygienu povrchov
- Zlepšuje odolnosť materiálu voči nečistotám
- Dlhodobo uchováva pôvodný vzhľad materiálu

VÝHODY

- Poskytuje dlhodobú ochranu
- Aplikovateľný v exteriéri aj v interiéri
- Vysoká výťažnosť
- Nemení pôvodný stupeň klzkosti materiálu (skúšky vykonané podľa metód B.C.R.A. a ASTM C 1028-2007).
- Nevytvára povrchový film
- Je odolný voči UV žiareniu a nežltne

VÝDATNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

Štruktúrovaný gres, prírodný gres, lesklý lapovaný gres: až do 70 m²

Uvedená výdatnosť je orientačná, vzťahuje sa na jednu vrstvu a závisí na vlastnostiach materiálu.

BALENIA

Plechovky s objemom 500 ml: kartóny s 12 kusmi.

FILAW68

PRÍPRAVOK NA ODSTRÁŇOVANIE ŠKVŔN Z NELEŠTENÝCH POVRCHOV NA BÁZE VODY



- TERAKOTA
- KLINKER
- BETÓN
- KAMEŇ A NELESKLÉ AGLOMERÁTY

NA ČO SLUŽI

- Impregnuje a chráni nasiakavé materiály, ako je drsný prírodný kameň, terakota a cement, pred olejovými nečistotami.
- Výrazne znižuje nasiakavosť materiálu bez narušenia jeho prírodného vzhľadu.
- Je vhodný na podlahy v interiéri aj v exteriéri.
- U interiérových podláh ako základný ochranný prípravok pred aplikáciou vosku.

VÝHODY

- Prírodný efekt: nemení vzhľad.
- Obsahuje vodu: najekologickejšie ošetrovanie a výrazne skracuje pracovný čas vďaka možnosti aplikácie na povrchy so zvyškovou vlhkosťou.
- Nevytvára povrchový film.
- Nenarušuje mrazuvzdornosť terakoty.
- Je vynikajúci aj pre cementové povrchy.
- Je certifikovaný ako „Vhodný pre styk s potravinami“.
- Prípravok s veľmi nízkymi emisiami COV: certifikovaný zväzom GEC a označený EC1^{PLUS}, prispieva k dosiahnutiu kreditov pre LEED.

VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

terakota rustikálna, hladená, „imprunetino“ (špecifický druh terakoty, nazvaný podľa výrobcu): 15/20 m²

terakota ručne vyrábaná, vo forme hurdísiek, vo forme tehál a španielska: 7/10 m²

Kameň: 10/20 m²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

1litrové kanistry: kartóny s 12 kusmi.



- KAMEŇ A NEOPRACOVANÉ AGLOMERÁTY
- TUF

NA ČO SLUŽI

- Dodáva príjemný mokrý efekt materiálom s neopracovaným povrchom (omiellaným, prisúšaným a štiepaným).
- Chráni materiál pred vodou a olejom.
- Ošetrovanie s konsolidačným účinkom.

VÝHODY

- Dodáva mokrý efekt odstupňovaný počtom aplikovaných vrstiev.
- Nezažltne v žiadnych podmienkach prostredia alebo zostarnutia.
- Neodlupuje sa.

VÝDATNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

10/20 m²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

Plechovky s objemom 1 liter: kartóny s 12 kusmi.
5litrové plechovky: kartóny so 4 kusmi.



- NELESKLÉ PRÍRODNÉ KAMENE
- NELESKLÉ AGLOMERÁTY
- TERAKOTA
- TUF

NA ČO SLUŽI

- Ochranný prípravok proti škvrnám a nečistotám, s mokrým efektom, určený pre aplikáciu na povrchy z nelesklého prírodného kameňa, nelesklých aglomerátov a terakoty.
- Zabraňuje vstrebávaniu škvŕn a uľahčuje odstránenie nečistôt.
- Je mimoriadne vhodný pre použitie v exteriéri a je vhodný aj pre interiéry.
- Zabraňuje trvalému dvíhaniu prachu z povrchu.

VÝHODY

- Ekologické ošetrovanie: s obsahom vody.
- Je vysoko odolný voči intenzívnej prevádzke.
- Je odolný voči pôsobeniu atmosférických vplyvov.
- Neodstraňuje film a nežltne.
- Uľahčuje následnú údržbu.
- Nespôsobuje zmeny mrazuvzdornosti terakoty (UNI EN ISO 10545-12).
- Prípravok s veľmi nízkymi emisiami VOC: certifikovaný GEV a označený EC1Plus; prispieva k dosiahnutiu kreditov pre LEED.
- Prípravok certifikovaný A+ podľa francúzskeho predpisu VOC.
- Vyrobené v súlade s:
 - - Francúzske zložky CMR
 - - AgBB
 - - Belgická legislatíva

VÝDATNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

Nelesklé kamene a aglomeráty 10/20 m²
terakota 7/20 m²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

1litrové kanistre: kartóny s 12 kusmi.
5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.

FUGAPROOF

OCHRANNÝ PRÍPRAVOK PROTI ŠKVRNÁM, URČENÝ PRE ŠKÁRY



• CEMENTOVÉ ŠKÁROVACIE HMOTY

NA ČO SLUŽI

- Zabraňuje absorbovaniu škvŕn.
- Uľahčuje odstránenie nečistôt.
- Je ideálny na mozaiky.
- Udržiava škáru veľa rokov ako novú.

VÝHODY

- Nezafarbuje škáru.
- Dvojitý účinok: ochraňuje škáru a zjednodušuje čistenie.
- Bez zápachu.
- Veľmi rýchlo vyschýna.
- Prípravok s obsahom vody, najekologickejší.
- Prípravok s veľmi nízkymi emisiami COV: certifikovaný zväzom GEC a označený EC1^{PLUS}

VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

100 m² s dlaždicami 10x10 a škárami 0,5 cm

750 m² s dlaždicami 30x30 a škárami 0,2 cm



„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

Balenia po 500 ml: kartóny s 12 kusmi.

HYDROREP

HYDROIZOLAČNÝ OCHRANNÝ PRÍPRAVOK S
OBSAHOV ROZPÚŠTADLA



• KAMEŇ A
NELESKLÉ
AGLOMERÁTY
• BETÓN
• REKONŠTRUOVANÉ
KAMENE

NA ČO SLUŽI

- Chráni externé podlahy pred vodou a vlhkosťou.
- Má hydroizolačný účinok steny a obklady.
- Ideálny pre pohľadové steny a cement.
- Chráni škáry.
- Bráni degradácii účinkom atmosférických vplyvov.

VÝHODY

- Zabezpečuje prietržnú, trvácnu a obnoviteľnú ochranu.
- Nenarušuje vzhľad ani zafarbenie materiálov.
- Nezažltne v žiadnych podmienkach prostredia alebo zostarnutia.
- Má vysokú schopnosť prieniku.
- Je charakteristický vysokou výťažnosťou.
- Zabraňuje tvorbe machov a plesní.
- Pôsobí proti eflorescenciám.

VÝDATNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

Prirodný kameň: 10/20 m²

betón: 5 m²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

Plechovky s objemom 1 liter: kartóny s 12 kusmi.



- KAMEŇ A NELESKLÉ AGLOMERÁTY
- BETÓN
- TERAKOTA
- POHLADOVÉ TEHLY
- KLINKER
- OMIETKA

NA ČO SLUŽÍ

- Priedušný hydrofóbny prípravok- ochrana s prirodzeným efektom
- Impregnuje materiál do hĺbky a uchováva jeho priedušnosť.
- Bráni rastu rias, plesní a lišajníkov.
- Ochrana pred rozkladom spôsobeným atmosférickými vplyvmi.

VÝHODY

- Bariéra proti rastu vegetácie, potvrdená testami podľa metódy **UNI EN ISO 846:1999**.
- Je ideálny na ochranu externých stien.
- Je odolný voči UV žiareniu.
- Nenarušuje mrazuvzdornosť terakoty.
- Pôsobí proti eflorescenciám.
- Môže byť aplikovaný na povrchy so zvyškovou vlhkosťou: tým umožňuje drastické skrátenie pracovných dňů.
- Ošetrovanie zachováva viac ako 90% úroveň priedušnosti materiálu.

VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

Terakota, pohľadové tehly, klinker, kameň, omietka: 10/20 m²
betón: 8-10 m²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

1litrové kanistre: kartóny s 12 kusmi.
5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.



- TERAKOTA
- KLINKER
- KAMEŇ A NELESKLÉ AGLOMERÁTY

NA ČO SLUŽÍ

- Na údržbu a matnú povrchovú úpravu ošetrovania podláh z terakoty, klinkeru, mramoru so starým vzhľadom a prírodného kameňa.
- Predstavuje ideálnu konečnú úpravu po hydroizolácii s obsahom vody.
- Je ideálny na vnútorné steny z tehál a prírodného kameňa aby sa zabránilo ich odlupovaniu.

VÝHODY

- Dodáva prirodzený vzhľad.
- Vyznačuje sa vysokou koncentráciou: môže sa používať na rôzne rozriedenia podľa potreby.
- Leštený umožňuje dosiahnuť saténového efektu.
- Je úplne odstraniteľný.
- Vyznačuje sa vynikajúcim samonivelačným efektom.

VÝŤAŽNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

Terakota: 30 m²
Kameň: 30/40 m²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

1litrové kanistre: kartóny s 12 kusmi.
5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.



- ▢ TERAKOTA
- ▢ KLINKER
- ▢ KAMEŇ A NELESKLÉ AGLOMERÁTY

NA ČO SLUŽÍ

- ▢ Chrání neleštené prírodné kamene (vápence, pieskovce, bridlice, atď.), červený kameň, klinker nepremený na sklo a rôzne druhy terakoty.
- ▢ Ideálny pre ošetrovanie a údržbu.

VÝHODY

- ▢ Je samoleštiaci, ale je možné ho leštiť kvôli obnoveniu jeho žiarivosti.
- ▢ Tri funkcie v jednej: chráni, udržuje a poskytuje vynikajúcu povrchovú úpravu podláh.
- ▢ Nový originál so saténovým efektom.
- ▢ Ideálny pre vzácne podlahy: zvýrazňuje krásu povrchov.
- ▢ Ľahká aplikácia a maximálna výťažnosť.
- ▢ Nevytvára vrstvu pri údržbe.

VÝDATNOSŤ - Jeden liter prípravku postačuje na:

terakota: 30 m²

Kameň: 30/40 m²

„Uvedené hodnoty výdatnosti sú orientačné a vzťahujú sa na jednu vrstvu“

BALENIA

1litrové kanistre: kartóny s 12 kusmi.

5litrové kanistre: kartóny so 4 kusmi.



Fila Green Action je skvelý ekologický projekt, prostredníctvom ktorého podnik priamo dokazuje svoj morálny a právny záväzok ochrany životného prostredia. Jedná sa o sériu „zelených krokov“, ktoré sa týkajú všetkých odborov: od výroby riešení cez použitie produktov až po ich konečnú likvidáciu.

Jedným z nich je séria Fila Green Line: produkty s nízkym dopadom na životné prostredie, ktoré spĺňajú 10 ekologických zásad, ku ktorým patria zvýšená biodiverzita, súlad s normami COV, absencia rozpúšťadiel, ktoré znečisťujú ozón. Úplný zoznam nájdete na: www.filagreenaction.com

Niektoré produkty zelenej série Fila majú certifikáciu **LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design) pre potreby ekologických budov uznávanú na medzinárodnej úrovni.

Fila je členom Zväzu na Kontrolu emisií Prípravkov na pokladanie podláh, lepidiel a stavebných materiálov (GEV). Len prípravky, ktoré spĺňajú prísne parametre, môžu byť klasifikované ako prípravky „s veľmi nízkymi emisiami“ a môžu byť začlenené do prestížnej triedy **EMICODE® EC1 PLUS**.



MEMBER OF:



FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi 58, 35018
San Martino di Lupari (PD)
t +39 049 9467300
f +39 049 9460753
e info@filasolutions.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



www.tuv.com
ID 9105079618

FILA **GROUP** Italy • Spain • France • Germany
United Kingdom • Usa • Middle East